


Vid frågor kontakta transplantationskoordinator, 020 – 224 224

<b>Inför donationsoperation</b> (Kap 13)	<input type="checkbox"/> Giltig bastest <input type="checkbox"/> Blod beställt av IVA om överenskommet med transplantationskoordinator	Kommentar, signatur
<b>Operationsförberedelse</b> (Kap 14)	<input type="checkbox"/> Håravkortning enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> Preop tvätt/Descutantvätt utförd på IVA enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> Om möjligt stor sal med sedvanlig utrustning <input type="checkbox"/> Alla på salen bär operationsmössa och munskydd enligt lokal rutin <input type="checkbox"/> 1 instrumentbord och 1 ass.bord <input type="checkbox"/> 1 instrumentbord, sterilt dukat för Back table <input type="checkbox"/> 2 instrumentbord till koordinatören <input type="checkbox"/> 1 extra ass.bord vid thoraxdonation <input type="checkbox"/> 3 op-sugar <input type="checkbox"/> 2 diatermiapparater <input type="checkbox"/> 2 droppställningar, 3 vid thoraxdonation <input type="checkbox"/> 1–2 handfat <input type="checkbox"/> Sedvanlig anestesiutrustning <input type="checkbox"/> Defibrillator lätt tillgänglig, om möjligt interna spatlar <input type="checkbox"/> 2 övertrycksmanschetter för 1 literspåsar vid thoraxdonation	
<b>Behåll strikt sterilitet till dess att alla organ är nedpackade i sina transportboxar</b>		
<b>Uppläggning</b> (Kap 14) 	<input type="checkbox"/> Ryggläge med armarna ut <input type="checkbox"/> ID-band lätt åtkomligt på arm/ben för kontroll innan op.start <input type="checkbox"/> Koppla v.b. slangförlängningar som gör infarter åtkomliga <input type="checkbox"/> Aktiv värme, stängs av vid perfusionsstart <input type="checkbox"/> Steriltvätta ALLTID från ovan jugulum ner till symfyssen samt ner på flankerna <input type="checkbox"/> Sterilklä så att hela thorax och buk lämnas fria <input type="checkbox"/> Uppsamlingspåsar loban® eller motsvarande	
Transplantationsteam anländer	Någon från op/IVA möter upp vid akutmottagningen och visar till omklädningsrum. Kan komma ett eller flera team.	
Dokument som skickas med från IVA, granskas av transplantationskirurg innan start av operation	<input type="checkbox"/> <b>Protokoll för fastställande av människans död</b> <input type="checkbox"/> <b>Journalhandling för donationsingrepp på avliden...</b> <input type="checkbox"/> <b>Donatorskaraktärisering</b> <input type="checkbox"/> <b>Blodgruppering</b> <input type="checkbox"/> Ev. kompletterande undersökningar	
"Time out"	Innan start av donationsingreppet Kortare avstämning när nya team anländer samt innan cirkulationen stängs av och organperfusion startas	

Vid frågor kontakta transplantationskoordinator, 020 – 224 224

<b>Perioperativt omhändertagande</b> och övervakning av vitala parametrar (Kap 4)	Enligt SFAI's riktlinjer  <b>Behandlingsmål:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR 50 - 110 slag/min</li> <li>• SaO<sub>2</sub> &gt; 95 %</li> <li>• MAP 65 - 100 mmHg</li> <li>• Diures 1 - 2 ml/kg/tim</li> <li>• Hb ≥ 80 g/l</li> <li>• Normalt pH, PaO<sub>2</sub> 10–13 kPa, PCO<sub>2</sub> 4,8–5,8 kPa</li> <li>• B-glucos 5-10 mmol/l, S/P-Na 135-150 mmol/l, normalvärde S/P-K och S/P-Ca</li> <li>• Temp 35.5-38° C</li> </ul> Behandlingsrekommendationerna gäller fram till start av organperfusion då cirkulation stängs av  <b>Ventilatorn stängs av i samråd med transplantationskirurg</b>	Kommentar, signatur
<b>Farmaka</b> (Kap 14)	<input type="checkbox"/> <b>Antibiotika</b> fortsätt enligt ordination från IVA <input type="checkbox"/> <b>Muskelrelaxantia</b> – ordineras av anestesilog <input type="checkbox"/> Vid behov; Albumin eller annan kolloid, blodprodukt <input type="checkbox"/> <b>Inhalationsanestetika</b> och/eller <b>opioider</b> – ordineras av anestesilog <input type="checkbox"/> <b>Heparin 5000E/ml</b> (400E/kg) – ordineras av transplantationskirurg	
<b>Spinala reflexer</b>	I samband med kirurgiskt stimuli kan spinala reflexer utlösas i extremiteter, även kontraktioner i bukmuskulatur samt påverkan på hjärtfrekvens och blodtryck kan ske.	
<b>Provtagning</b>	<input type="checkbox"/> Transplantationskoordinator har med sig provtagningsrör för specifika donationsprover <input type="checkbox"/> Blodgas tas enligt lokal rutin inklusive vid förändringar i respiration/cirkulation	
Efter donationsoperation	Omhändertagande enligt lokal rutin för avlidna	
<b>Polis/rättsmedicin</b> (Kap 8)	Om rättsmedicinsk undersökning, följ deras direktiv angående avlägsnande av katetrar. I de flesta fall kvarlämnas alla kanyler och katetrar.	
Avsked	Den avlidne förs tillbaka till IVA för avsked om inget annat beslutats	
<b>Klassifikation av kirurgisk åtgärd</b>	YFA00 Uttagning av hjärta till transplantation YFA20 Uttagning av hjärta och lungor en bloc till transplantation YFA50 Uttagning av hjärta till homograft YGA00 Uttagning av lunga/or till transplantation  YJA10 Uttagning av lever till transplantation YJB00 Uttagning av tunntarm till transplantation YJC00 Uttagning av magsäck och tunntarm en bloc till transplantation  YJD00 Uttagning av pankreas till transplantation av ö-cellspreparat YJD30 Uttagning av pankreas till transplantation  YKA02 uttagning av njure/ar till transplantation  YPA00 Uttagning av kärl till transplantation	