

Vid frågor ta gärna kontakt med transplantationskoordinator, 020 – 224 224

<b>Brytpunktsbeslut</b> (Kap 3)	Ställningstagande att inte inleda eller fortsätta livsuppehållande behandling sk <b>brytpunktsbeslut</b> fattas av två legitimerade läkare	Kommentar, signatur
<b>Möjlig DCD-donator – kriterier</b> (Kap 3)	<input type="checkbox"/> <b>Brytpunktsbeslut</b> dokumenterat i patientjournalen <input type="checkbox"/> Låg sannolikhet att patienten utvecklar total hjärninfarkt om intensivvården fortgår skälig tid (DBD) <input type="checkbox"/> Närstående har acceptans/förståelse för grunden till beslutet att avbryta livsuppehållande behandling - <b>brytpunktssamtal</b> <input type="checkbox"/> Hög sannolikhet för död inom 180 min efter avslutad livsuppehållande behandling – <b>prognostisering av död</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Kontakt med transplantationskoordinator</b> , för första bedömning om medicinskt lämplig donator behövs uppgifter kring aktuell status, tidigare sjukdomar m.m.		
<b>Organbevarande behandling</b> efter brytpunktsbeslut (Kap 4)	<b>Avser intensivvårdsinsatser och andra åtgärder för att bevara organens funktion – får fortsätta eller inledas</b> <input type="checkbox"/> Tidpunkt när organbevarande behandling inleds har <b>dokumenterats</b> Tidsgräns <b>72 timmar</b> efter brytpunktsbeslut	
Enligt SFAI's riktlinjer (Kap 4)	<b>Behandlingsmål:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HR 50 - 110 slag/min</li> <li>• SaO<sub>2</sub> &gt; 95 %</li> <li>• MAP 65 - 100 mmHg</li> <li>• Diures 1 - 2 ml/kg/tim</li> <li>• Hb ≥ 80 g/l</li> <li>• Normalt pH, PaO<sub>2</sub> 10–13 kPa, PCO<sub>2</sub> 4,8–5,8 kPa</li> <li>• B-glucos 5-10 mmol/l, S/P-Na 135-150 mmol/l, normalvärde S/P-K och S/P-Ca</li> <li>• Temp 35,5-38° C</li> </ul> Eventuell insättning av antibiotika eller ändring av befintlig antibiotikabehandling görs efter ordination av transplantation	
<b>Donationsregistret</b> - kontakta transplantationskoordinator för sökning: <input type="checkbox"/> efter att brytpunktsbeslut är journalfört enligt <a href="#">2018:307</a>		
<b>Utredning av donationsvilja</b> (Kap 5 +6)  (Kap 9)	Efter brytpunktsbeslut utred den möjliga donatorns inställning till donation: <input type="checkbox"/> Känd vilja <input type="checkbox"/> Tolkad vilja <input type="checkbox"/> Okänd vilja Formulär " <a href="#">Journalhandling för donationsingrepp på avliden ...</a> "	
<b>Medicinsk utredning*</b> (Kap 7) *Får inledas vid positiv donationsvilja och inte medföra mer än ringa smärta eller skada eller förhindra palliation	Använd formulär – <b>Donatorkaraktisering</b> efter journalgranskning och närståendesamtal	
<b>Provtagning *</b> (Kap 7)	<input type="checkbox"/> Blodprover för virusserologi, SARS-CoV-2 RNA (nedre luftväg) och vävnadstypning tas efter kontakt med transplantationskoordinator <input type="checkbox"/> Blod-, urinprover och odlingar <input type="checkbox"/> Blodgas - pO <sub>2</sub> efter 10 minuter preoxygenering, 100 % O <sub>2</sub>	
Eventuellt kompletterande undersökningar * (Kap 7)	<input type="checkbox"/> CT-thorax/buk <input type="checkbox"/> Bronkoskopi	

Vid frågor ta gärna kontakt med transplantationskoordinator, 020 – 224 224

<b>Fortlöpande kontakt med transplantationskoordinator - info om förändringar i donatorstatus, provsvar m.m.</b>		
Finns behov av polis/rättsmedicin? (Kap 8)	Vid vissa dödsfall ska polis kontaktas, se dödsbevis <b>Dokumentera i journaltext vad som beslutats och av vem</b>	
<b>Informera personal</b> (Kap 20)	<input type="checkbox"/> Personal som ska delta i DCD-processen är kontaktade i god tid enligt lokal rutin	
<b>Faxa</b> ifyllda dokument till transplantationskoordinator Dessa dokument ska även med till operation	<input type="checkbox"/> <b>Donatorkaraktisering</b> (2 sidor) <input type="checkbox"/> <b>Blodgruppering</b> <input type="checkbox"/> Ev. kompletterande undersökningar <input type="checkbox"/> <b>Journalhandling för donationsingrepp på avliden...</b>	
Planering inför avbrytande av livsuppehållande behandling (Kap 12 + 15)	<input type="checkbox"/> DCD-team är kontaktade i god tid innan planerat möte I samråd mellan IVA, operation och transplantationsenhet <input type="checkbox"/> Tidpunkt för avbrytande av livsuppehållande behandling <b>Tid:</b> <input type="checkbox"/> <b>Tid för möte- (1–2 timmar innan avslut):</b> Lokal: Op.sal: <b>Kontrollera att aktuella telefonnummer finns tillgängliga</b> <b>IVA-läkare</b> ..... <b>IVA-samordnare</b> ..... <b>Transplantationskoordinator</b> .....	
Praktiska förberedelser inför avbrytande av livsuppehållande behandling (Kap 12 och lokala checklistor)	<input type="checkbox"/> Informerat närstående om planering och avsked <input type="checkbox"/> Möte på IVA med berörd personal, genomgång av <b>checklistor och rollfördelning – tid:</b> <input type="checkbox"/> Operationsanmäl donationsoperationen <input type="checkbox"/> Alla dokument förberedda - tas med till operation <input type="checkbox"/> All personal som ska med in på operation har rätt klädsel <input type="checkbox"/> Preop.tvätt/ Descutantvätt, hårvorkning, renbäddning <input type="checkbox"/> Sängen redo inför skyndsam transport till operation <input type="checkbox"/> Tydlig och enkel åtkomst för kontroll av ID-band <input type="checkbox"/> Vid planerad NRP beställs blod enligt ordination <input type="checkbox"/> Plan finns för fortsatt omhändertagande om patienten inte avlider inom tidsramen för DCD	
<b>Avbrytande av livsuppehållande behandling</b> (Kap 13)	<input type="checkbox"/> i.v. infarter och artärtryck fungerar optimalt <input type="checkbox"/> Alla larm avstängda på patientmonitorn <input type="checkbox"/> Monitoreringen begränsad till artärtryck och pulsoximetri <input type="checkbox"/> Palliation sker enligt lokala rutiner <input type="checkbox"/> Alla läkemedel förutom de i palliativt syfte sätts ut <input type="checkbox"/> Eventuell dialys avslutas, pacemaker och ICD stängs av <input type="checkbox"/> Ventilatorbehandling avbryts, extubering/dekanylering –höjd huvudända och tömd ventrikel vid ev. lungdonation	
<b>Lokala checklistor</b>	<input type="checkbox"/> Samordnare IVA synkroniserat klocka med transplantationskoordinator <input type="checkbox"/> Dokumentation och rapportering av tidpunkter	
<b>Efter donationsoperation</b> (Kap 17)	Omhändertagande enligt lokal rutin för avlidna <input type="checkbox"/> Om rättsmedicinsk undersökning följ deras direktiv angående avlägsnande av katetrar.	
<b>Avsked på IVA</b>	<input type="checkbox"/> Den avlidne förs tillbaka till IVA för avsked (om ej annat beslutat)	